

PRO[®]
Luce

OUTDOOR
DESIGN-LEUCHTEN





Träume für Gartenräume

Licht hat die Kraft, die Schönheit und Eleganz eines Gartens hervorzuheben.

Aussenleuchten ermöglichen es den Menschen in der Dunkelheit weiterhin die warme Atmosphäre des Wohnraums auch im Freien zu genießen. Mit gut platzierten Leuchten, mit dem Spiel mit Licht, kann das Äussere aussergewöhnlich werden. Faszinierende Schatten werfen interessante Bilder, das Licht hebt die besten Elemente hervor.

Die Farbe des Lichts und der Kontrast von Licht und Schatten dokumentieren die Stimmung.

Design-Leuchten tragen dazu bei, Ihrem Garten eine aussergewöhnliche Note zu verleihen und ihn zu einem unvergleichlichen Einzelstück zu machen.

ProLuce® ... Überraschend. Überzeugend. Anders.

Steh- / Bodenleuchten



ABACHINA - Stehleuchte



Design Edmondo Testaguzza

Struktur	Aluminium matt
Schirm	Glas weiss, satiniert
Abmessungen	22.5x22.5x70 cm 22.5x22.5x103 cm Lichtkugel gross Ø 12 cm, klein Ø 8 cm
LED	CC 350mA, 10.6W
Lumen	1368 lm
Lichtfarbe	3000K
CRI	≥90
Schutzart	IP55
Dimmung	nicht dimmbar
Betriebsgerät	im Lieferumfang enthalten
Code	HP291N1 EXT Schwarz, H 103 cm HP291N1 EXT Weiss, H 103 cm HP291N2 EXT Schwarz, H 70 cm HP291N2 EXT Weiss, H 70 cm
Einlegetablar	AC291N1 EXT Schwarz AC291B1 EXT Weiss
Befestigungsplatte	AC291N2 EXT Schwarz AC291B2 EXT Weiss



ATMOSPHERE - Stehleuchte




Design Matteo Ugolini

Struktur Rohr aus Fiberglas
Kugel aus PMMA, weiss
Rundsockel aus Stahl oder
Erdspieß mit Teller

Leuchtmittel LED E27 18W
Schutzart IP55
Kabellänge 5 Meter

Code Erdspieß:
Höhe 355 cm, Ø 40 cm
HP302DB EXT, Weiss matt
HP302DN EXT, Schwarz matt
Höhe 260 cm, Ø 40 cm
HP302EB EXT, Weiss matt
HP302EN EXT, Schwarz matt
Höhe 178 cm, Ø 40 cm
HP302FB EXT, Weiss matt
HP302FN EXT, Schwarz matt

Code Bodenplatte Edelstahl Ø 40 cm:
Höhe 355 cm, Ø 40 cm
HP302AB EXT, Weiss matt
HP302AN EXT, Schwarz matt
Höhe 260 cm, Ø 40 cm
HP302BB EXT, Weiss matt
HP302BN EXT, Schwarz matt
Höhe 178 cm, Ø 40 cm
HP302CB EXT, Weiss matt
HP302CN EXT, Schwarz matt



ANTHEA - Pollerleuchte



Design Alice Barki

Material	Betaly
Abmessungen	15 x 90 cm
LED:	14W
Lumen	1400 lm
Lichtfarbe	3000K
Schutzart	IP65
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Code	1121-xxx-30181
Farben	Weiss (392), Grün (393), Corten (394), Grau (305), Schwarz (396), Sand (397)
Betriebsgeräte	026.259: 36W - 24Vdc, IP20, Ein/Aus 026.209: 60W - 24Vdc, IP20, DIM PUSH/1-10V DALI auf Anfrage



MOONY - Flexible Steh-, Wand- und Deckenleuchte



Design Marcantonio

Struktur	Sockel Concret (Cement), Rohr PVC Weiss matt
Schirm	PMMA weiss matt
Abmessungen	Höhe 145 cm / 245 cm, Sockel 24 cm Lichtkugel Ø 15
LED	220V, E27, LED max. 7W
Lumen	je nach Leuchtmittel
Lichtfarbe	je nach Leuchtmittel
Schutzart	IP55
Dimmung	je nach Leuchtmittel
Code	HP307AB INT H 245 cm HP307BB INT H 145 cm
Wandleuchte	AP307CB INT Halslänge 80 cm
Deckenleuchten	PL307AB INT mit 5 Kugeln PL307BB INT mit 3 Kugeln PL307CB INT mit 1 Kugel alle mit Halslängen 120 cm



TOBIA - Werkzeug als Stehleuchte



Design Matteo Ugolini

Struktur	Technopolymer matt weiss
Gabel	36 x 8 x H165 cm
Schaufel	36 x 8 x H165 cm
Rechen	46 x 12 x H165 cm
LED	220V, 13W LED, 1430 lumen
Lichtfarbe	3000K
Schutzart	IP65

Code	HP1451F EXT Gabel
	HP1452P EXT Schaufel
	HP1452R EXT Rechen

Optionen:	Wandhaken AC145 4A INT
	Sockel AC145 5A INT



CHARTA - Pollerleuchte



Design Danilo de Rossi

Material	Betaly
Abmessungen	260 x 230x 650 cm
LED:	6W
Lumen	800 lm
Lichtfarbe	3000K
Schutzart	IP65
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Code	1120-xxx-30179
Farben	Weiss (392), Grün (393), Corten (394), Grau (305), Schwarz (396), Sand (397)
Betriebsgeräte	026.258: 12W - 24Vdc, IP20, Ein/Aus 026.301: 24W - 24Vdc, IP20, DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10V



POIS - Stehleuchte



Design Edmondo Testaguzza

Struktur	Aluminium schwarz matt
Kugel	Weiss Matt
Abmessungen	Erdspieß 35 cm Kugel Ø 8 cm Rohrlänge 93 cm, 118 cm, 158 cm
LED:	CC 3,2W
Lumen	410 lm
Lichtfarbe	3000K
CRI	CRI ≥90
Schutzart	IP65
Betriebsgerät	optional
Anschlusskabel	5 Meter Schwarz
Code	HP292AN EXT H93 cm HP292BN EXT H118 cm HP292CN EXT H158 cm
Betriebsgeräte	4W Netzteil AC211A1 EXT 18W Netzteil AC211A2 EXT



BUTTON OUT - Boden- und Wandleuchte

Struktur	Fiberglas + Grundplatte Metall
Schirm	Halbkugel
Abmessungen	Ø 25 cm, Höhe 13 cm
LED:	230V E14, 8W
Schutzart	IP65
Empf. Lichtfarbe	2700K oder 4000K
Farben	Weiss, Rot, Orange, Türkis, Blau, Magenta
Code	IN-ES090T-x (-B = Weiss, -R = Rot, -A = Orange, -T = Turquoise, -M = Magenta, -BL =Blau)



CELL - Bodenleuchte



Design Matteo Ugolini

Struktur	Edelstahl, weiss oder bronze
Lichtzylinder	PMMA Weiss Matt
Abmessungen	Ø 57xH62 cm, Ø84xH89 cm, Ø55xH88 cm
LED:	230V, E27, max. 23W
Lumen	abhängig von Lichtquelle
Lichtfarbe	abhängig von Lichtquelle
Schutzart	IP65
Anschlusskabel	5 Meter Schwarz
Code Ø H62 cm	M612-EXT Weiss glänzend CT612 AM EXT Bronze glänzend
Code Ø H89 cm	M613-EXT Weiss glänzend CT613 BM EXT Bronze glänzend
Code Ø H88 cm	M615-EXT Weiss glänzend CT615 DM EXT Bronze glänzend



Wand- und Tischleuchten



EDEN - Wand- und Deckenleuchten



Design Matteo Ugolini

Struktur	Edelstahl, weiss
Schirm	Lycra, weiss
Lichtquelle	230V, 2 x E27, max. 10W LED
Lumen	abhängig von Lichtquelle
Lichtfarbe	abhängig von Lichtquelle
Schutzart	IP55
EDEN "EDEN"	Code AP1031B EXT 82 x 13 x 115 cm (Blatt 93 cm, Stiel 22 cm)



EDEN "ADAMO" Code AP1032B EXT
38 x 19 x 72 cm (Blatt 60 cm, Stiel 12 cm)

EDEN "EVA" Code AP1033B EXT
30 x 16 x 46.5 cm (Blatt 40 cm, Stiel 6.5 cm)



NILO - Wandleuchte



Design Matteo Ugolini

Struktur	Aluminium, Schwarz matt
Schirm	Kunstharz, Weiss
LED	CC 350 mA, 32W
Lumen	410
Lichtfarbe	2700K
CRI	≥90
Schutzart	IP44
Betriebsgerät	eingebaut
Code	AP211PN EXT

Passend zur Wandleuchte ist auch eine Familie von Stehleuchten in verschiedenen Höhen erhältlich.



HIPATIA - Tisch-, Boden- und Hängeleuchte



Struktur	Edelstahl und Edelstahl, weiss
Abmessungen	Ø 12 x 41 cm
LED	230V - 50Hz, eingebaute, aufladbare Batterie, 5V / 2A / 5000mA
Lichtfarbe	3000K
Lumen	247 lm
Dimmung	mit Fernsteuerung (im Lieferumfang enthalten)
Fernsteuerung	Ein, Aus, Dimmung
Leuchtzeit	6 Stunden 100 %
Ladezeit	8 Stunden

Der mitgelieferte Sockel ist gleichzeitig die Ladestation. Inklusive USB-Kabel und Ladegerät

Code HI01



AGUA - Wandleuchte




Design Matteo Ugolini & Edmondo Testaguzza

Struktur	Mattschwarzes Aluminium
Schirm	Transparenter Glas / Frosted Glas
Abmessungen	Ø 13 x 9 cm
LED:	DC 350 mA 3,2W
Lumen	410 lm
Lichtfarbe	3000K
CRI	≥90
Schutzart	IP44
Betriebsgerät	im Lieferumfang enthalten
Code	AP290T1 EXT Glas transparent AP290S1 EXT Glas frosted



ABACHINA - Wandleuchte



Design Edmondo Testaguzza

Struktur	Aluminium matt
Schirm	Glas weiss, satiniert
Abmessungen	14x16x32 cm Lichtkugel Ø 8 cm
LED	CC 3,2W
Lumen	410 lm
Lichtfarbe	3000K
CRI	≥90
Schutzart	IP44
Dimmung	nicht dimmbar
Betriebsgerät	im Lieferumfang enthalten
Code	AP291N1 EXT Schwarz AP291B1 EXT Weiss

Passende Stehleuchte siehe Seite 4



Hängeleuchten



TEMPO VIVACE - Hängeleuchte



Schirm	Edelstahl, weiss
Abmessungen	Ø 43 / 39 x 27 cm
Kabellänge	150 cm
Anschluss	220-240V ~ 50/60Hz, E27 LED Vintage - max. 1x15 W
Schutzart	IP64
Code	TEVI04-EXT
Weitere Farben	Beige, Grau und Taupe



GEA - Hängeleuchte

Schirm Edelstahl, weiss
Abmessungen Ø 19 x 45 cm
Kabellänge 150 cm
Anschluss 220-240V ~ 50/60Hz, E27 LED Vin-
tage - max. 1x15 W
Schutzart IP64
Code GE04-EXT
Weitere Farben Beige, Grau und Taupe



CELL - Hängeleuchte



Design Matteo Ugolini

Struktur	Edelstahl, weiss oder bronze
Lichtzylinder	PMMA Weiss Matt
Abmessungen	Ø 57xH59 cm, Ø 84xH87 cm, Ø 55xH86 cm
LED:	230V, E27, max. 23W
Lumen	abhängig von Lichtquelle
Lichtfarbe	abhängig von Lichtquelle
Schutzart	IP65
Hängeseil	2.0 Meter
Anschlusskabel	5 Meter Schwarz
Code Ø H57 cm	SE612-EXT Weiss glänzend SE612 AM EXT Bronze glänzend
Code Ø H84 cm	SE613-EXT Weiss glänzend SE613 BM EXT Bronze glänzend
Code Ø H55 cm	SE615-EXT Weiss glänzend SE615 DM EXT Bronze glänzend

LEDA - Hängeleuchte



Design Edmondo Testaguzza

Struktur	Aluminium matt schwarz
Schirm	Silikon matt weiss
Abmessungen	Schlinge: Höhe 3.0 Meter, Ø 2.3 cm Schlaufe: 100 x 300 cm
LED:	24V, 14.4W
Lumen	922 lm
Lichtfarbe	3000K
CRI	≥90
Schutzart	IP65
Betriebsgerät	im Lieferumfang enthalten
Anschlusskabel	3 + 3 Meter

Code Schlinge:
SE293AN EXT Alu matt schwarz
SE293AO EXT Alu matt bronze

Schlaufe:
SE293BN EXT Alu matt schwarz
SE293BO EXT Alu matt bronze



MOBY DICK - Hänge- und Wandleuchte



Design Matteo Ugolini

Struktur	Fiberglas, Oberfläche aussen glatt, innen natürlich
Seilabhängung	2 Meter
Abmessungen	83 x 27 cm / 150 x 55 cm
LED:	1 x E27, max. 20W
Lumen	abhängig vom Leuchtmittel
Lichtfarbe	abhängig vom Leuchtmittel
Schutzart	IP44
Betriebsgerät	im Lieferumfang enthalten
Anschlusskabel	5 Meter
Code	SE646P-EXT Ø 83 cm SE647G-EXT Ø 150 cm



GONZAGA - Hängeleuchte



Design Matteo Ugolini

Struktur	Aluminium, weiss, schwarz oder Messing
Diffusor	transparentes Plissee-Glas
Seilaufhängung	2 Meter
Abmessungen	42 x 8 cm / 59 x 8 cm
LED:	LED 220V, 13W
Lumen	1200lm
CRI	80
Lichtfarbe	3000K
Schutzart	IP54
Code	Ø 42 cm: SE185FD EXT Alu weiss SE185FC EXT Alu schwarz Ø 59 cm: SE185BD EXT Alu weiss SE185BC EXT Alu schwarz



In unserem WebShop

<https://www.proluce-outdoor.shop/>

finden Sie alle im diesem Katalog aufgeführten Leuchten sowie viele weitere Vorschläge für Aussenleuchten wie

- Poller- und Wegleuchten
- Wandleuchten
- Bodenleuchten (Leuchten, die auf den Boden gestellt werden)
- Bodeneinbauleuchten
- Deckenleuchten
- Design-Leuchten
- Hängeleuchten
- Leuchten für architektonische und künstlerische Gestaltung
- Leuchtenfamilien
- Säulenleuchten
- Stehleuchten
- Spots und Scheinwerfer
- Tischleuchten
- Treppen-An- und Einbauleuchten
- Zubehör und Optionen
- Restposten- und Liquidationsprodukte (aus Musterlagen)

Poller- und Wegleuchten fertigen wir auch auf Kundenwunsch in Sonderhöhen an. Bitte verlangen Sie unser Angebot.

Verschiedene Leuchten können auch in Sonderfarben geliefert werden. Bitte geben Sie uns die gewünschte RAL-Farbe bekannt, wir senden Ihnen ein Angebot.



Hersteller/Distributor:



Punto Luce AG

Panoramaweg 8, Büren - 8558 Raperswilen

Telefon: 052 721 66 66

info@puntoLUCE.ch

www.puntoLUCE.ch - www.proLUCE.ch



Bezugsquellen:

ProLuce® Outdoor-Produkte erhalten Sie im qualifizierten Fachhandel oder bei einem ProLuce® Partner (Stützpunkt-Händler oder Subdistributor/Grossist). Informationen finden Sie auf dieser Webseite:

